

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический и фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00
ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Хисамиев Ильнур Ильясович



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 16.10.2024 № 02-20-07-Э6684-2024

поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Башкортостан
от 29.12.2023 №02-00-10-06-3-2023

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха).

Заявитель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа №49 городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
ИНН 0276016520, ОГРН 1030204208616.

Юридический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Менделеева, д. 197, корп. 1.

Место нахождения объекта: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Менделеева, д. 197, корп. 1.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический



регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19), Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Рассмотренные документы:

заявление от 18.09.2024 вх. № 02-20/4284-2024/ОИ;

акт санитарно-эпидемиологического обследования от 16.10.2024 № 02-20-07-А6119-2024;

договор безвозмездного пользования земельным участком № 23 БСП-24 от 18.01.2024, заключенный с Управлением земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (копия);

договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилых фонда от 30.12.2022 №34878, заключенный с Управлением земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (копия).

Дата проведения инспекции: с 18.09.2024 по 16.10.2024.

Результаты инспекции:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее по тексту - ДОЛ с ЦДП), лагерь труда и отдыха (далее по тексту - ЛТиО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школа №49 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту – МАОУ Школа №49) располагается на базе функционирующего общеобразовательного учреждения по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Менделеева, д. 197, корп. 1 расположено на земельном участке с кадастровым номером: 02:55:020702:88, категория земель – земли поселений (земли населенных пунктов): под учебный корпус.

Планируется организация отдыха детей до 155 человек в смену в летние каникулы (в ДОЛ с ЦДП- 120 человек и до 35 человек в ЛТиО).

Продолжительность смен в детском ДОЛ с ЦДП составляет не менее 21 календарного дня (оздоровительная смена), для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур в летнее время.

Организация работы ДОЛ с ЦДП и ЛТиО осуществляется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен.

Продолжительность смен в лагере труда и отдыха составляет 14 календарных дней. ЛТиО будут посещать подростки, достигшие возраста 14 лет (согласно представленной справке администрации МАОУ Школа №49).

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны: спортивных и игровых площадок; хозяйственная.

Территория ограждена по периметру, озеленена. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории, представленное асфальтовым покрытием, не имеет дефектов. На территории предусмотрено наружное электрическое освещение.

Предусмотрена зона для подвижных игр и организации отдыха, представленные футбольным полем с травяным покрытием. Оборудование спортивных и игровых площадок обеспечивают условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны на расстоянии 20 м от здания предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны (представлено письмо администрации МАОУ Школа №49). На площадке установлено 3 контейнера с крышками. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов производства заключен договор с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».



Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ) предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: оборудован пандус при входе в здание организации.

Вход в здание образовательной организации для сохранения воздушно-теплового режима оборудован тамбуром.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает следующие помещения:
на 1 этаже:

3 раздевалки для верхней одежды, площадью по 16,8 м² каждая;

помещение для сушки одежды и обуви;

7 игровых комнат (для ДОЛ с ЦДП), площадью 50,2 м², 48,4 м², 48,3 м², 48,4 м², 47,9 м², 47,8 м², 48,1 м²;

2 помещения (кабинета) для занятий кружков (для ДОЛ с ЦДП), площадью 48,7 м², 50,2 м²;

пищеблок;

обеденный зал, площадью 233,0 м²;

помещения для оказания медицинской помощи (медицинский блок);

спортивный зал, площадью 266,4 м²;

кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря;

туалет для девочек, площадью 9,9 м²;

туалет для мальчиков, площадью 9,9 м²;

место для хранения и обработки уборочного инвентаря и дезинфицирующих растворов, а также их приготовления; дезинфицирующих средств туалет для сотрудников, площадью 2,1 м²;

комната гигиены девочек, площадью 3,1 м²;

на втором этаже:

2 игровые комнаты (для ЛТиО), площадью 48,4 м², и 62,6 м²;

помещение (кабинета) для занятий кружков (для ЛТиО), площадью 63,1 м²;

туалет для девочек, площадью 9,9 м²;

туалет для мальчиков, площадью 9,9 м².

Раздевалка, помещение для сушки одежды и обуви оборудованы вешалками для верхней одежды детей, шкафами с полками для обуви.

Помещения игровых комнат и помещения для занятий кружков оснащены мебелью (двухместными столами и стульями), досками меловыми с софитами, шкафами с дидактическими материалами, приборами по обеззараживанию воздуха. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Фактическая площадь в игровых комнатах на одного человека (при нормируемом показателе не менее 2,5 м² на одного ребенка) составляет: для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП – 2,8 м²; для детей, посещающих ЛТиО - 2,5 м².

Спортивный зал оборудован скамейками, мелким спортивным инвентарем, волейбольными сетками, баскетбольными щитами с кольцами. При спортивном зале выделены инвентарная, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек с оборудованными скамейками и вешалками для одежды. В спортивном зале занятия осуществляются поотрядно, в количестве не более 20 человек. Фактическая площадь на 1 человека составляет 13,32 м² (при нормируемом показателе не менее 10 м² на одного ребенка).

Использование электронных средств обучения в игровых комнатах в период ДОЛ с ЦДП и ЛТиО не предусмотрено.

Обеденный зал на период проведения ДОЛ с ЦДП и ЛТиО, рассчитан на 280 посадочных мест. Фактическая площадь на посадочное место составляет 1,9 м² при нормируемом показателе не менее 0,7 м² на посадочное место. Перед входом в обеденный зал оборудованы 14 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители, электросушители. Количество санитарно-технического оборудования соответствует нормируемым показателям. Зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Питание всех отдыхающих организуется в 1 прием.



Организацией общественного питания учреждения для обслуживания детей является столовая образовательного учреждения, работающая на полуфабрикатах (овощных и мясорыбных). Представлено соглашение о разграничении функций при организации питания обучающихся в общеобразовательных городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 29.08.2019 №1002 (с пролонгацией), заключенный с МАУ «Центр детского и диетического питания» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Согласно вышеуказанному соглашению осуществляется поставка полуфабрикатов (в том числе мучных), включая овощи и обработанные яйца.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В набор помещений пищеблока входят следующие помещения:

загрузочная;
складские помещения;
административные помещения для персонала;
догоотовочный цех;
мучной цех;
горячий цех;
моечная столовой посуды.
моечная кухонной посуды.
раздаточная.

В помещениях для персонала установлены 2 шкафа для раздельного хранения верхней и спецодежды.

Загрузка осуществляется со стороны хозяйственной зоны с отдельного входа/выхода.

Складские помещения оборудованы среднетемпературным и низкотемпературным холодильным оборудованием, стеллажами, подтоварниками. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола более 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку.

Догоотовочный цех оснащен 4 производственными ваннами, 3 столами в количестве, холодильным оборудованием, раковиной для мытья рук.

Мучной цех оборудован расстоечным шкафом, производственными столами с деревянными столешницами. Согласно договора на организацию питания, осуществляется поставка готовой кулинарной мучной продукции, в связи с чем мучной цех на период лагеря не используется по функциональному назначению.

Горячий цех оснащен электрическими плитами, параконвектоматом, электросковородой, электрокотлами, жарочным шкафом, электросковородой, электроприводом, раковиной для мытья рук. В горячем цехе выделена зона приготовления холодных закусок, оборудованная производственным столом, производственной ванной для повторно обработки овощей, не подлежащих термической обработки, зелени и фруктов, бактерицидным облучателем; зона для нарезки хлеба, оборудованная производственным столом с соответствующей маркировкой, шкафом с вентилируемыми отверстиями для хранения хлеба.

Раздаточная оснащена раздаточными столами, столом для столовых приборов, мармитом, холодильной витриной, бактерицидной лампой.

Моечная для мытья кухонной и столовой посуды разделена на зоны.

Моечная столовой посуды оборудована 5 моечными ваннами, посудомоечной машиной с моечными ваннами, стеллажами.

Моечная кухонной посуды оборудована 2 моечными ваннами, с объемной вместимостью, предусматривающей полное погружение посуды, стеллажами, умывальной раковиной для мытья рук.

Моечная оборудована раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды.



Моечные ванны столовой и кухонной посуды оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для споласкивания посуды.

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельные и специально промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Производственные и моечные ванны присоединены к канализации с соблюдением воздушного разрыва от края приемной воронки.

Для резервного горячего водоснабжения в производственных помещениях установлены резервные электроводонагреватели.

На полу в производственных помещениях пищеблока предусмотрены сливные трапы с уклоном пола к ним.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приток воздуха в помещения естественный, через существующие дверные и оконные проемы; в складских, бытовых, подсобных помещениях оборудована естественная система вытяжной вентиляции. На отверстиях систем вентиляции установлены мелкоячеистые полимерные сетки.

Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными (местными) вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении имеется медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного кабинетов. На медицинское обслуживание детей МАОУ Школа Школа №49 заключен договор с ГБУЗ РБ Детская поликлиника №5 г.Уфа.

Помещения медицинского назначения оснащены письменными столами, стульями, ширмой, кушетками, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами.

Временную изоляцию планируется осуществлять в процедурном кабинете, оснащенном раковиной с подводкой горячей и холодной воды, двумя кушетками, письменным столом, стульями, ширмой, шкафами канцелярским, ведром с педальной крышкой.

Выделены раздельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.

Количество санитарно-технического оборудования в туалетах для девочек на первом и втором этажах – по 3 унитаза и 2 умывальные раковины в каждом, для мальчиков – по 2 унитаза и 2 умывальные раковины (общее количество 10 унитазов и 8 раковин).

Общее количество санитарно-технического оборудования для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП и ЛТиО), из расчета 1 унитаз на 20 мальчиков, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, достаточно.

Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

Для соблюдения личной гигиены девочками, на 1 этаже предусмотрено помещение, оборудованное биде, умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.



Для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов выделено помещение, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды со смесителями, стеллажами.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. В игровых комнатах и помещениях для занятий кружков стены окрашены водоэмульсионной краской, полы выстланы линолеумом. В туалетах, помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов стены покрыты керамической плиткой, полы – кафельной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

В игровых комнатах и помещениях кружков окна открываются и имеют форточки с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах в летнее время организацией предусмотрено наличие сеток от залета кровососущих насекомых.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна, обеспечены солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Отопительные приборы, расположенные в нишах под окнами в спортивном зале, имеют ограждающие устройства. Использование переносных отопительных приборов, приборов с инфракрасным излучением не предусмотрено.

Вентиляция во всех помещениях естественная (через стеновые каналы, оконные и дверные проемы) и приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением в помещениях пищеблока, туалетных.

Помещения для пребывания детей оснащены бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата № 02-20-35-П766-2024 от 12.03.2024, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014), согласно которым результаты измерений находятся в зоне допустимых значений.

Все помещения имеют систему общего освещения: естественное (боковое левостороннее в помещениях для занятий кружков и игровых) освещение представлено оконными проемами; искусственное освещение осуществляется с помощью люминесцентных и светодиодных ламп. Временное хранение перегоревших и утративших потребительские свойства люминесцентных ламп, осуществляется в отдельном помещении школы. Использование разных типов источников искусственного освещения, а также ламп с различным световым излучением в одном помещении не выявлено. Во всех помещениях осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. Окна выполнены из цельного стеклопакета; следов их дефектов или загрязнений не выявлено.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности № 02-20-35-П767-2024 от 12.03.2024, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014), согласно которым результаты измерений находятся в зоне допустимых значений.

Во всех помещениях для пребывания детей для дезинфекции воздушной среды используются бактерицидные установки (облучатели).

Здание организации оборудовано системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (холодного, горячего), подключено к центральным городским сетям отопления и канализации. Резервное горячее водоснабжение осуществляется с помощью электрических водонагревателей установленных в помещениях медицинского назначения, в пищеблоке. Заключен договор централизованного водоснабжения и водоотведения с ГУП РБ «Уфаводоканал».

Питьевой режим на период осуществления отдыха и оздоровления детей планируется организовать бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой водой. На поставку питьевой



воды, расфасованной в емкости, заключен договор с ООО «Идель»; представлены документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность на поставляемую бутилированную воду.

Представлен договор на оказание услуг по проведению санитарно-профилактического обслуживания, включающее дератизационные и дезинсекционные мероприятия, заключенный с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Республиканский центр дезинфекции» от 2024.

Действие СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», глав I-II, IV-V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», не устанавливают требования к объекту инспекции.

Выводы: несоответствия не выявлены.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Школа № 17 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха) по адресу: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Юрия Гагарина, д. 36, корп. 2 **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Инспекция проведена:

врачом по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (образование – высшее медицинское; специальность – гигиена детей и подростков, уникальный номер реестровой записи 0223 031127683 действительный до 29.09.2028; специальность - медико-профилактическое дело, уникальный номер реестровой записи 0220 023483424 действителен до 27.11.2025; стаж работы в области оценки соответствия 5 лет)

заведующий отделением гигиены детей и подростков (образование высшее медицинское; аккредитация по специальности «Общая гигиена» 7724 031863814, действителен до 23.04.2029, стаж работы в области оценки соответствия 8 лет)



Черных Кристиной Дмитриевной



Андрюкова Юлия Юрьевна

